


## Tastarme passend für Mahr Rautiefenmessgeräte

### Tastarm für Bohrung ab Ø 4,5 mm, für MFW-250


Länge 35 mm  
Kröpfung 2 mm



| Bestell-Nr. |                                                      | Preis    |
|-------------|------------------------------------------------------|----------|
| 200.400-290 | Diamanttastspitze 2 µm / 90° (kompatibel zu 6851804) | 252,00 € |
| 200.400-260 | Diamanttastspitze 2 µm / 60° (kompatibel zu 6851828) | 284,00 € |
| 200.400-590 | Diamanttastspitze 5 µm / 90° (kompatibel zu 9033894) | 312,00 € |

### Tastarm für Bohrung ab Ø 1,5 mm, für MFW-250


Länge 35 mm  
Kröpfung 0,2 mm



| Bestell-Nr. |                                                      | Preis    |
|-------------|------------------------------------------------------|----------|
| 200.403-290 | Diamanttastspitze 2 µm / 90° (kompatibel zu 6851807) | 286,00 € |

### Tastarm für Bohrung ab Ø 0,8 mm, für MFW-250


Länge 35 mm  
Kröpfung 0,1 mm



| Bestell-Nr. |                                                      | Preis    |
|-------------|------------------------------------------------------|----------|
| 200.410-290 | Diamanttastspitze 2 µm / 90° (kompatibel zu 6851808) | 367,00 € |
| 200.410-260 | Diamanttastspitze 2 µm / 60°                         | 400,00 € |
| 200.410-590 | Diamanttastspitze 5 µm / 90° (kompatibel zu 9031074) | 427,00 € |
| 200.410-560 | Diamanttastspitze 5 µm / 60°                         | 427,00 € |

### Tastarm mit Kröpfung 5,5 mm, für MFW-250

Länge 35 mm  
Kröpfung 5,5 mm




| Bestell-Nr. |                                                      | Preis    |
|-------------|------------------------------------------------------|----------|
| 200.405-290 | Diamanttastspitze 2 µm / 90° (kompatibel zu 6851816) | 252,00 € |
| 200.405-590 | Diamanttastspitze 5 µm / 90° (kompatibel zu 6851834) | 312,00 € |
| 200.405-560 | Diamanttastspitze 5 µm / 60° (kompatibel zu 6851836) | 427,00 € |

## Tastarme passend für Mahr Rautiefenmessgeräte

### Tastarm mit Kröpfung 10 mm, für MFW-250


Länge 35 mm  
Kröpfung 10 mm



| Bestell-Nr. |                                                      | Preis    |
|-------------|------------------------------------------------------|----------|
| 200.401-290 | Diamanttastspitze 2 µm / 90° (kompatibel zu 6851805) | 256,00 € |
| 200.401-260 | Diamanttastspitze 2 µm / 60° (kompatibel zu 6851825) | 289,00 € |
| 200.401-590 | Diamanttastspitze 5 µm / 90°                         | 316,00 € |

### Tastarm mit Kröpfung 14 mm, für MFW-250


Länge 35 mm  
Kröpfung 14 mm



| Bestell-Nr. |                                                      | Preis    |
|-------------|------------------------------------------------------|----------|
| 200.406-290 | Diamanttastspitze 2 µm / 90° (kompatibel zu 9033857) | 289,00 € |
| 200.406-590 | Diamanttastspitze 5 µm / 90°                         | 349,00 € |
| 200.406-560 | Diamanttastspitze 5 µm / 60° (kompatibel zu 6851824) | 349,00 € |

### Tastarm mit Kröpfung 20 mm, für MFW-250

Länge 35 mm  
Kröpfung 20 mm



| Bestell-Nr. |                                                      | Preis    |
|-------------|------------------------------------------------------|----------|
| 200.407-290 | Diamanttastspitze 2 µm / 90°                         | 319,00 € |
| 200.407-590 | Diamanttastspitze 5 µm / 90° (kompatibel zu 6851830) | 379,00 € |

### Tastarm mit Tastkugel R 1,5 mm, für MFW-250

Länge 35 mm  
Kugel-Ø 3 mm




| Bestell-Nr.  |                                                  | Preis    |
|--------------|--------------------------------------------------|----------|
| 200.411-1500 | Hartmetallkugel R 1,5 mm (kompatibel zu 6851809) | 308,00 € |

## Tastarme passend für Mahr Rautiefenmessgeräte

### Tastarm mit schräggestellter Spitze für Bohrung ab Ø 3,8 mm, für MFW-250


Länge 35 mm  
Kröpfung 0,8 mm



| Bestell-Nr. |                                                      | Preis    |
|-------------|------------------------------------------------------|----------|
| 200.412-260 | Diamanttastspitze 2 µm / 60° (kompatibel zu 6851810) | 308,00 € |
| 200.412-560 | Diamanttastspitze 5 µm / 60° (kompatibel zu 9032231) | 340,00 € |

### Tastarm mit doppelter Länge für Bohrung ab Ø 4,5 mm, für MFW-250


Länge 80 mm  
Kröpfung 2,0 mm



| Bestell-Nr. |                                                      | Preis    |
|-------------|------------------------------------------------------|----------|
| 200.402-290 | Diamanttastspitze 2 µm / 90° (kompatibel zu 6851806) | 268,00 € |
| 200.402-260 | Diamanttastspitze 2 µm / 60° (kompatibel zu 9032335) | 300,00 € |
| 200.402-590 | Diamanttastspitze 5 µm / 90°                         | 328,00 € |
| 200.402-560 | Diamanttastspitze 5 µm / 60° (kompatibel zu 9031007) | 328,00 € |

### Tastarm mit Sonderlänge für Bohrung ab Ø 4,5 mm, für MFW-250

Länge 125 mm  
Kröpfung 2,0 mm



| Bestell-Nr. |                                                      | Preis    |
|-------------|------------------------------------------------------|----------|
| 200.404-290 | Diamanttastspitze 2 µm / 90°                         | 352,00 € |
| 200.404-590 | Diamanttastspitze 5 µm / 90° (kompatibel zu 6851833) | 412,00 € |


| Bestell-Nr. |                                                                                               | Preis    |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| REP012      | Reparatur Mahr-Tastarme MFW und neuere Typen<br>(hierzu wird der vorhandene Messarm benötigt) | 189,00 € |

In unserem Sortiment führen wir viele andere Tastarme, kompatibel zu Mahr Rautiefenmessgeräte.  
Auf Kundenwunsch fertigen wir auch Tastarme in Sonderausführungen, fragen Sie bei uns an!

## Tastarme passend für Mahr Rautiefenmessgeräte

### Tastarm mit Kröpfung 3 mm, für FRW-750


Länge 60 mm  
Kröpfung 3,0 mm



| Bestell-Nr.  |                                                      | Preis    |
|--------------|------------------------------------------------------|----------|
| 200.473-290  | Diamanttastspitze 2 µm / 90° (kompatibel zu 6851406) | 267,00 € |
| 200.473-1090 | Diamanttastspitze 10 µm / 90°                        | 267,00 € |

### Tastarm mit Kröpfung 5 mm, für FRW-750


Länge 60 mm  
Kröpfung 5,0 mm



| Bestell-Nr. |                                                      | Preis    |
|-------------|------------------------------------------------------|----------|
| 200.474-290 | Diamanttastspitze 2 µm / 90° (kompatibel zu 6851416) | 313,00 € |

### Tastarm mit Kröpfung 10 mm, für FRW-750


Länge 60 mm  
Kröpfung 10,0 mm



| Bestell-Nr. |                                                      | Preis    |
|-------------|------------------------------------------------------|----------|
| 200.475-290 | Diamanttastspitze 2 µm / 90° (kompatibel zu 6851426) | 313,00 € |
| 200.475-590 | Diamanttastspitze 5 µm / 90°                         | 373,00 € |

### Tastarm mit Kröpfung 20 mm, für FRW-750

Länge 60 mm  
Kröpfung 20,0 mm




| Bestell-Nr.  |                                                      | Preis    |
|--------------|------------------------------------------------------|----------|
| 200.472-290  | Diamanttastspitze 2 µm / 90° (kompatibel zu 6851410) | 313,00 € |
| 200.472-1090 | Diamanttastspitze 10 µm / 90°                        | 313,00 € |

| Bestell-Nr. |                                                                                               | Preis    |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| REP012      | Reparatur Mahr-Tastarme FRW und neuere Typen<br>(hierzu wird der vorhandene Messarm benötigt) | 189,00 € |

## Tastarme passend für Hommel/Jenoptik Rautiefenmessgeräte

### Tastarm für Bohrung ab Ø 4,0 mm, für TKU 300/600


Länge 34 mm  
Kröpfung 1,9 mm



| Bestell-Nr. |                                                     | Preis    |
|-------------|-----------------------------------------------------|----------|
| 200.503-290 | Diamanttastspitze 2 µm / 90° (kompatibel zu 240805) | 252,00 € |
| 200.503-260 | Diamanttastspitze 2 µm / 60° (kompatibel zu 233218) | 284,00 € |
| 200.503-590 | Diamanttastspitze 5 µm / 90° (kompatibel zu 230475) | 312,00 € |
| 200.503-560 | Diamanttastspitze 5 µm / 60° (kompatibel zu 258112) | 312,00 € |

### Tastarm für Bohrung ab Ø 0,8 mm, für TKU 300/600

Länge 34 mm  
Kröpfung 0,2 mm



| Bestell-Nr. |                                                     | Preis    |
|-------------|-----------------------------------------------------|----------|
| 200.510-290 | Diamanttastspitze 2 µm / 90°                        | 367,00 € |
| 200.510-260 | Diamanttastspitze 2 µm / 60° (kompatibel zu 233336) | 400,00 € |
| 200.510-590 | Diamanttastspitze 5 µm / 90° (kompatibel zu 233320) | 427,00 € |
| 200.510-560 | Diamanttastspitze 5 µm / 60° (kompatibel zu 233372) | 427,00 € |

### Tastarm mit Kröpfung 2,5 mm, für TKU 300/600


Länge 34 mm  
Kröpfung 2,5 mm



| Bestell-Nr. |                                                     | Preis    |
|-------------|-----------------------------------------------------|----------|
| 200.500-590 | Diamanttastspitze 5 µm / 90° (kompatibel zu 233506) | 252,00 € |

### Tastarm mit Kröpfung 11 mm, für TKU 300/600

Länge 34 mm  
Kröpfung 11,2 mm




| Bestell-Nr. |                                                     | Preis    |
|-------------|-----------------------------------------------------|----------|
| 200.504-290 | Diamanttastspitze 2 µm / 90° (kompatibel zu 256624) | 256,00 € |
| 200.504-260 | Diamanttastspitze 2 µm / 60° (kompatibel zu 240158) | 289,00 € |
| 200.505-590 | Diamanttastspitze 5 µm / 90° (kompatibel zu 231289) | 316,00 € |

In unserem Sortiment führen wir viele andere Tastarme, kompatibel zu Hommel Rautiefenmessgeräte.  
Auf Kundenwunsch fertigen wir auch Tastarme in Sonderausführungen, fragen Sie bei uns an!

## Tastarme passend für Hommel/Jenoptik Rautiefenmessgeräte

### Tastarm mit doppelter Länge für Bohrung ab 4,0 mm Hub $\pm 600 \mu\text{m}$ , für TKU 300/600


Länge 79 mm  
Kröpfung 1,9 mm



| Bestell-Nr. |                                                                | Preis    |
|-------------|----------------------------------------------------------------|----------|
| 200.502-290 | Diamanttastspitze 2 $\mu\text{m}$ / 90° (kompatibel zu 240156) | 268,00 € |
| 200.502-260 | Diamanttastspitze 2 $\mu\text{m}$ / 60°                        | 300,00 € |
| 200.502-590 | Diamanttastspitze 5 $\mu\text{m}$ / 90° (kompatibel zu 230480) | 328,00 € |

### Tastarm mit schräggestellter Spitze für Bohrung ab 4,5 mm, für TKU 300/600


Länge 34 mm  
Kröpfung 1,9 mm



| Bestell-Nr. |                                                                | Preis    |
|-------------|----------------------------------------------------------------|----------|
| 200.516-260 | Diamanttastspitze 2 $\mu\text{m}$ / 60° (kompatibel zu 240160) | 308,00 € |
| 200.516-560 | Diamanttastspitze 5 $\mu\text{m}$ / 60° (kompatibel zu 231291) | 340,00 € |

### Tastarm für Bohrung ab 1,0 mm, für TKU 300/600


Länge 34 mm  
Kröpfung 0,15 mm



| Bestell-Nr. |                                                                | Preis    |
|-------------|----------------------------------------------------------------|----------|
| 200.511-590 | Diamanttastspitze 5 $\mu\text{m}$ / 90° (kompatibel zu 241756) | 525,00 € |

### Tastarm/Sonder mit Kröpfung 11 mm, für TKU 300/600

Länge 34 mm  
Kröpfung 11,8 mm



| Bestell-Nr. |                                                                | Preis    |
|-------------|----------------------------------------------------------------|----------|
| 200.506-590 | Diamanttastspitze 5 $\mu\text{m}$ / 90° (kompatibel zu 233520) | 472,00 € |


| Bestell-Nr. |                                                                                                        | Preis    |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| REP012      | Reparatur Hommel-Tastarme TKU300/600 und neuere Typen<br>(hierzu wird der vorhandene Messarm benötigt) | 189,00 € |

In unserem Sortiment führen wir viele andere Tastarme, kompatibel zu Hommel Rautiefenmessgeräte.  
Auf Kundenwunsch fertigen wir auch Tastarme in Sonderausführungen, fragen Sie bei uns an!

## Tastarme passend für Zeiss und Accretech Rautiefenmessgeräte

### Tastarm für Bohrung ab Ø 7,5 mm


Länge 33,5 mm  
Kröpfung 4 mm



| Bestell-Nr. |                                                      | Preis    |
|-------------|------------------------------------------------------|----------|
| 200.600-290 | Diamanttastspitze 2 µm / 90°                         | 248,00 € |
| 200.600-260 | Diamanttastspitze 2 µm / 60° (kompatibel zu DM43801) | 248,00 € |
| 200.600-590 | Diamanttastspitze 5 µm / 90° (kompatibel zu 0102501) | 128,00 € |

### Tastarm für Bohrung ab Ø 2,0 mm


Länge 33,5 mm  
Kröpfung 0,5 mm



| Bestell-Nr. |                                                      | Preis    |
|-------------|------------------------------------------------------|----------|
| 200.630-260 | Diamanttastspitze 2 µm / 60° (kompatibel zu DM43812) | 219,00 € |
| 200.630-590 | Diamanttastspitze 5 µm / 90° (kompatibel zu 0102512) | 128,00 € |

### Tastarm mit Kröpfung 15 mm


Länge 33,5 mm  
Kröpfung 15,0 mm



| Bestell-Nr. |                                                      | Preis    |
|-------------|------------------------------------------------------|----------|
| 200.610-260 | Diamanttastspitze 2 µm / 60° (kompatibel zu DM43815) | 219,00 € |
| 200.610-590 | Diamanttastspitze 5 µm / 90° (kompatibel zu 0102515) | 128,00 € |

### Tastarm mit schräggestellter Spitze 30°, Kröpfung 8 mm

Länge 33,5 mm  
Kröpfung 8,0 mm



| Bestell-Nr. |                                                      | Preis    |
|-------------|------------------------------------------------------|----------|
| 200.609-260 | Diamanttastspitze 2 µm / 60° (kompatibel zu DT43814) | 219,00 € |
| 200.609-590 | Diamanttastspitze 5 µm / 90° (kompatibel zu 0102514) | 128,00 € |


| Bestell-Nr. |                                                                                     | Preis    |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| REP012      | Reparatur Zeiss/Accretech-Tastarme<br>(hierzu wird der vorhandene Messarm benötigt) | 189,00 € |

In unserem Sortiment führen wir viele andere Tastarme, kompatibel zu Zeiss Rautiefenmessgeräte.

## Tastarme passend für Mitutoyo Rautiefenmessgeräte

### Tastarm für Bohrung ab Ø 8 mm


Länge 37,7 mm  
Kröpfung 5,2 mm



| Bestell-Nr.  |                                                        | Preis    |
|--------------|--------------------------------------------------------|----------|
| 200.805-290  | Diamanttastspitze 2 µm / 90°                           | 250,00 € |
| 200.805-260  | Diamanttastspitze 2 µm / 60° (kompatibel zu 12AAC731)  | 260,00 € |
| 200.805-590  | Diamanttastspitze 5 µm / 90° (kompatibel zu 12AAB403)  | 250,00 € |
| 200.805-1090 | Diamanttastspitze 10 µm / 90° (kompatibel zu 12AAB415) | 265,00 € |

### Tastarm für Bohrung Ø 1,0 mm


Länge 37,7 mm  
Kröpfung 0,2 mm



| Bestell-Nr. |                                                       | Preis    |
|-------------|-------------------------------------------------------|----------|
| 200.810-290 | Diamanttastspitze 2 µm / 90°                          | 340,00 € |
| 200.810-260 | Diamanttastspitze 2 µm / 60° (kompatibel zu 12AAC734) | 358,00 € |
| 200.810-590 | Diamanttastspitze 5 µm / 90° (kompatibel zu 12AAB406) | 340,00 € |

### Tastarm für Nuttiefe bis 10 mm

Länge 37,7 mm  
Kröpfung 11,8 mm




| Bestell-Nr.  |                                                        | Preis    |
|--------------|--------------------------------------------------------|----------|
| 200.806-290  | Diamanttastspitze 2 µm / 90°                           | 275,00 € |
| 200.806-260  | Diamanttastspitze 2 µm / 60° (kompatibel zu 12AAC735)  | 275,00 € |
| 200.806-590  | Diamanttastspitze 5 µm / 90° (kompatibel zu 12AAB409)  | 264,00 € |
| 200.806-1090 | Diamanttastspitze 10 µm / 90° (kompatibel zu 12AAB421) | 288,00 € |

In unserem Sortiment führen wir viele andere Tastarme, kompatibel zu Mitutoyo Rautiefenmessgeräte.  
Auf Kundenwunsch fertigen wir auch Tastarme in Sonderausführungen, fragen Sie bei uns an!

## Tastarme passend für Mitutoyo Rautiefenmessgeräte

### Tastarm mit doppelter Länge für tiefe Bohrung ab Ø 8,0 mm


Länge 87,7 mm  
Kröpfung 5,2 mm



| Bestell-Nr. |                                                       | Preis    |
|-------------|-------------------------------------------------------|----------|
| 200.802-290 | Diamanttastspitze 2 µm / 90°                          | 380,00 € |
| 200.802-260 | Diamanttastspitze 2 µm / 60° (kompatibel zu 12AAC740) | 410,00 € |
| 200.802-590 | Diamanttastspitze 5 µm / 90° (kompatibel zu 12AAB413) | 390,00 € |

### Tastarm mit schräggestellter Spitze, Kröpfung 5,2 mm


Länge 37,7 mm  
Kröpfung 5,2 mm



| Bestell-Nr. |                                                       | Preis    |
|-------------|-------------------------------------------------------|----------|
| 200.812-290 | Diamanttastspitze 2 µm / 90°                          | 285,00 € |
| 200.812-260 | Diamanttastspitze 2 µm / 60° (kompatibel zu 12AAB339) | 265,00 € |
| 200.812-590 | Diamanttastspitze 5 µm / 90° (kompatibel zu 12AAB410) | 265,00 € |

### Tastarm mit abgewinkelter Spitze, Kröpfung 5,2 mm

Länge 37,7 mm  
Kröpfung 5,2 mm



| Bestell-Nr. |                                                       | Preis    |
|-------------|-------------------------------------------------------|----------|
| 200.819-290 | Diamanttastspitze 2 µm / 90°                          | 349,00 € |
| 200.819-260 | Diamanttastspitze 2 µm / 60° (kompatibel zu 12AAC739) | 410,00 € |
| 200.819-590 | Diamanttastspitze 5 µm / 90° (kompatibel zu 12AAB412) | 405,00 € |

| Bestell-Nr. |                                                                              | Preis    |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------|----------|
| REP012      | Reparatur Mitutoyo-Tastarme<br>(hierzu wird der vorhandene Messarm benötigt) | 189,00 € |

In unserem Sortiment führen wir viele andere Tastarme, kompatibel zu Mitutoyo Rautiefenmessgeräte.

- made for precision