





## Tastspitzen passend für ConturoMatic und Mahr

Zeichnungen schematisch dargestellt, Maße in mm

Bestell-Nr.	Bezeichnung		Einzelpreis in €	Einzelpreis in € ab 10 Stück und mehr
<b>100.400</b> (Hartmetall)	<b>Tastspitze 59,5 mm</b> passend für ConturoMatic und Mahr- Konturenmessgeräte (kompatibel zu 6851517)		<b>137,00</b>	<b>130,15</b>
<b>100.400-CS</b> (Keramik)	Länge: 59,5 mm Durchmesser: 3,5 h7 Radius 25 µm Winkel: 12°			
<b>100.401</b> (Hartmetall)	<b>Tastspitze 33 mm</b> passend für ConturoMatic und Mahr- Konturenmessgeräte (kompatibel zu 6850286)		<b>123,00</b>	<b>116,85</b>
<b>100.401-CS</b> (Keramik)	Länge: 33 mm Durchmesser: 3,5 h7 Radius 25 µm Winkel: 12°			
<b>100.402</b> (Hartmetall)	<b>Tastspitze 20,5 mm</b> passend für ConturoMatic und Mahr- Konturenmessgeräte (kompatibel zu 6850289)		<b>117,00</b>	<b>111,15</b>
<b>100.402-CS</b> (Keramik)	Länge: 20,5 mm Durchmesser: 3,5 h7 Radius 25 µm Winkel: 12°			
<b>100.403</b> (Hartmetall)	<b>Tastspitze 6 mm</b> passend für ConturoMatic und Mahr- Konturenmessgeräte (kompatibel zu 6851518 und 6851527)		<b>114,00</b>	<b>108,30</b>
<b>100.403-CS</b> (Keramik)	Länge: 6 mm Durchmesser: 1,0 h7 Radius 25 µm Winkel: 19°			
<b>100.403-1</b>	<b>Tastspitze # 100.403 in Messarm einkleben</b> (hierzu wird der vorhandene Messarm benötigt)			<b>18,50</b>

- Auf Wunsch fertigen wir Sondertastspitzen, sowie Tastspitzen von anderen Konturenmessgeräteherstellern
- Preise bei Abnahme größerer Stückzahlen auf Anfrage



## Tastspitzen passend für ConturoMatic und Mahr

Zeichnungen schematisch dargestellt, Maße in mm

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Einzelpreis in €	Einzelpreis in € ab 10 Stück und mehr
100.411	<b>Tastspitze 33 mm</b> , hartmetall; konisch mit Diamantspitze (über 10x höhere Standzeiten)  Länge: 33 mm Durchmesser: 3,5 h7 Radius 25 µm Winkel: 30°	495,00	470,26
100.406	<b>Tastspitze 59,5 mm</b> , konisch, hartmetall; passend für ConturoMatic und Mahr-Konturenmesgeräte Länge: 59,5 mm Durchmesser: 3,5 h7 Radius 25 µm Winkel: 24°	187,00	176,70
100.407	<b>Tastspitze 33 mm</b> , konisch, hartmetall; passend für ConturoMatic und Mahr-Konturenmesgeräte Länge: 33 mm Durchmesser: 3,5 h7 Radius 25 µm Winkel: 24°	173,00	164,35
100.408	<b>Tastspitze 20,5 mm</b> , konisch, hartmetall; passend für ConturoMatic und Mahr-Konturenmesgeräte Länge: 20,5 mm Durchmesser: 3,5 h7 Radius 25 µm Winkel: 24°	166,00	157,00
100.404	<b>Tastspitze 4,5 mm</b> , hartmetall; passend für ConturoMatic und Mahr- Konturenmesgeräte Länge: 4,5 mm Durchmesser: 1,0 h7 Radius 25 µm Winkel: 19°	114,00	108,30
100.404-1	<b>Tastspitze # 100.404 in Messarm einkleben</b> (hierzu wird der vorhandene Messarm benötigt)		18,50




040-2

Liefer- und Zahlungsbedingungen: 14 Tg. 2 % Skonto, 30 Tg. Netto, zzgl. Verpackungs-, Fracht-/Versandkosten  
 Die genannten Preise sind Nettopreise, zzgl. ges. MwSt.

Technische Änderungen vorbehalten. Für Irrtümer und Druckfehler übernehmen wir keine Haftung.

Zeichnungen schematisch dargestellt, Maße in mm






Bestell-Nr.	Bezeichnung	Einzelpreis in €	Einzelpreis in € ab 10 Stück und mehr
100.405	<b>Tastspitze 2,5 mm</b> , hartmetall; passend für ConturoMatic und Mehr- Konturenmesgeräte Länge: 2,5 mm Durchmesser: 0,5 h7 Radius 25 µm Winkel: 19° 	172,00	163,40
100.405-1	<b>Tastspitze # 100.405 in Messarm einkleben</b> (hierzu wird der vorhandene Messarm benötigt)		18,50

- Auf Wunsch fertigen wir Sondertastspitzen, sowie Tastspitzen von anderen Konturenmessgeräteherstellern
- Preise bei Abnahme größerer Stückzahlen auf Anfrage



## Tastspitzen passend für Hommel

Zeichnungen schematisch dargestellt, Maße in mm

Bestell-Nr.	Bezeichnung		Einzelpreis in €	Einzelpreis in € ab 10 Stück und mehr
100.500 (Hartmetall)	<b>Tastspitze 52 mm</b> passend für Hommel-Systeme (kompatibel zu 232633)		112,00	106,40
nicht in Keramik lieferbar	Länge: 52 mm Durchmesser: 3,0 h7 Radius: 20 µm Winkel: 11°			
100.508 (Hartmetall)	<b>Tastspitze 42 mm</b> passend für Hommel-Systeme (kompatibel zu 232586)		111,00	105,45
100.508-CS (Keramik)	Länge: 42 mm Durchmesser: 3,0 h7 Radius: 20 µm Winkel: 11°			
100.501 (Hartmetall)	<b>Tastspitze 32 mm</b> passend für Hommel-Systeme (kompatibel zu 284039)		110,00	104,50
100.501-CS (Keramik)	Länge: 32 mm Durchmesser: 3,0 h7 Radius: 20 µm Winkel: 11°			
100.502 (Hartmetall)	<b>Tastspitze 21 mm</b> passend für Hommel-Systeme		108,00	102,60
100.502-CS (Keramik)	Länge: 21 mm Durchmesser: 3,0 h7 Radius: 20 µm Winkel: 11°			
100.503 (Hartmetall)	<b>Tastspitze 6 mm</b> passend für Hommel-Systeme		114,00	108,30
100.503-CS (Keramik)	Länge: 6,0 mm Durchmesser: 1 h7 Radius: 20 µm Winkel: 22°			
100.503-1	<b>Tastspitze # 100.503 in Messarm einkleben</b> (hierzu wird der vorhandene Messarm benötigt)			18,50








040-4

Liefer- und Zahlungsbedingungen: 14 Tg. 2 % Skonto, 30 Tg. Netto, zzgl. Verpackungs-, Fracht-/Versandkosten  
Die genannten Preise sind Nettopreise, zzgl. ges. MwSt.

Technische Änderungen vorbehalten. Für Irrtümer und Druckfehler übernehmen wir keine Haftung.

Zeichnungen schematisch dargestellt, Maße in mm

Bestell-Nr.	Bezeichnung		Einzelpreis in €	Einzelpreis in € ab 10 Stück und mehr
100.506	<b>Tastspitze 52 mm</b> , konisch; hartmetall; für Hommel-Systeme  Länge 52 mm Durchmesser: 3,0 h7 Radius 20 µm Winkel 30°		153,00	145,35
100.507	<b>Tastspitze 32 mm</b> , konisch; hartmetall; für Hommel-Systeme  Länge 32 mm Durchmesser: 3,0 h7 Radius 20 µm Winkel 30°		139,00	132,05
100.504	<b>Tastspitze 20 mm</b> , konisch; hartmetall; für Hommel-Systeme  Länge 20 mm Durchmesser: 1,0 h7 Radius 10 µm Winkel 30°		127,00	120,65
100.504-1	<b>Tastspitze # 100.504 in Messarm einkleben</b> (hierzu wird der vorhandene Messarm benötigt)			18,50
100.511	<b>Tastspitze 32 mm</b> , hartmetall; konisch mit Diamantspitze (über 10x höhere Standzeiten)  Länge 32 mm Durchmesser: 3,0 h7 Radius 20 µm Winkel 30°		495,00	470,25
100.505	<b>Tastspitze 2,5 mm</b> , hartmetall; für Hommel-Konturenmessgeräte  Länge 2,5 mm Durchmesser: 0,5 h7 Radius 20 µm Winkel 12°		172,00	163,40
100.505-1	<b>Tastspitze # 100.505 in Messarm einkleben</b> (hierzu wird der vorhandene Messarm benötigt)			18,50

Liefer- und Zahlungsbedingungen: 14 Tg. 2 % Skonto, 30 Tg. Netto, zzgl. Verpackungs-, Fracht-/Versandkosten  
Die genannten Preise sind Nettopreise, zzgl. ges. MwSt.

040-5



Technische Änderungen vorbehalten. Für Irrtümer und Druckfehler übernehmen wir keine Haftung.

## Tastspitzen passend für Taylor Hobson

Zeichnungen schematisch dargestellt, Maße in mm

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Einzelpreis in €	Einzelpreis in € ab 10 Stück und mehr
100.701	<b>Tastspitze 26,7 mm</b> , hartmetall; für Taylor Hobson-Konturenmessgeräte (kompatibel zu 232633)  Länge                    26,7 mm Durchmesser:        1,6 h7 Radius                 20 µm Winkel                 15°	121,00	114,95
100.707	<b>Tastspitze 26,7 mm</b> , , konisch; hartmetall; für Taylor Hobson-Systeme  Länge                    26,7 mm Durchmesser:        1,6 h7 Radius                 10 µm Winkel                 30°	128,00	121,60

- Auf Wunsch fertigen wir Sondertastspitzen, sowie Tastspitzen von anderen Konturenmessgeräteherstellern
- Preise bei Abnahme größerer Stückzahlen auf Anfrage







**040-6**

Liefer- und Zahlungsbedingungen: 14 Tg. 2 % Skonto, 30 Tg. Netto, zzgl. Verpackungs-, Fracht-/Versandkosten  
Die genannten Preise sind Nettopreise, zzgl. ges. MwSt.

Technische Änderungen vorbehalten. Für Irrtümer und Druckfehler übernehmen wir keine Haftung.

## Tastspitzen passend für Zeiss

Zeichnungen schematisch dargestellt, Maße in mm

Bestell-Nr.	Bezeichnung		Einzelpreis in €	Einzelpreis in € ab 10 Stück und mehr
100.600	<b>Tastspitze 60 mm</b> , hartmetall; passend für Zeiss-Konturenmessgeräte (kompatibel zu DT 45501)  Länge: 60 mm Durchmesser: 3,0 h7 Radius 25 µm Winkel: 11°		118,00	112,10
100.601 (Hartmetall)	<b>Tastspitze 34 mm</b> passend für Zeiss-Konturenmessgeräte (kompatibel zu DT 45502)  Länge: 34 mm Durchmesser: 3,0 h7 Radius 25 µm Winkel: 11°		116,00	110,20
100.601-CS (Keramik)				
100.602	<b>Tastspitze 21 mm</b> , hartmetall; passend für Zeiss-Konturenmessgeräte (kompatibel zu DT 45503)  Länge: 21 mm Durchmesser: 2,0 h7 Radius 25 µm Winkel: 11°		114,00	108,30
100.606	<b>Tastspitze 60 mm</b> , konisch; hartmetall; für Zeiss-Systeme (kompatibel zu DT 45504)  Länge: 60 mm Durchmesser: 3,0 h7 Radius 25 µm Winkel: 24°		126,00	119,70
100.607	<b>Tastspitze 34 mm</b> , konisch; hartmetall; für Zeiss-Systeme (kompatibel zu DT 45505)  Länge: 34 mm Durchmesser: 3,0 h7 Radius 25 µm Winkel: 24°		124,00	117,80

- Auf Wunsch fertigen wir Sondertastspitzen, sowie Tastspitzen von anderen Konturenmessgeräteherstellern
- Preise bei Abnahme größerer Stückzahlen auf Anfrage





Liefer- und Zahlungsbedingungen: 14 Tg. 2 % Skonto, 30 Tg. Netto, zzgl. Verpackungs-, Fracht-/Versandkosten  
Die genannten Preise sind Nettopreise, zzgl. ges. MwSt.

Technische Änderungen vorbehalten. Für Irrtümer und Druckfehler übernehmen wir keine Haftung.

040-7



Zeichnungen schematisch dargestellt, Maße in mm

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Einzelpreis in €	Einzelpreis in € ab 10 Stück und mehr
100.608	<b>Tastspitze 21 mm</b> , hartmetall; passend für Zeiss-Konturenmessgeräte (kompatibel zu DT 45506)  Länge: 21 mm Durchmesser: 2,0 h7 Radius 25 µm Winkel: 24°	122,00	115,90
			
100.603	<b>Tastspitze 12 mm</b> , hartmetall; passend für Zeiss-Konturenmessgeräte (kompatibel zu DT 45510 / DT 45081)  Länge: 12 mm Durchmesser: 2,0 h7 Radius 25 µm Winkel 12°	112,00	106,40
			
100.603-1	<b>Tastspitze # 100.603 in Messarm einkleben</b> (hierzu wird der vorhandene Messarm benötigt)		18,50
100.604	<b>Tastspitze 8 mm</b> , hartmetall; passend für Zeiss-Konturenmessgeräte (kompatibel zu DT 45511 / 45082)  Länge: 8 mm Durchmesser: 1,2 h7 Radius 25 µm Winkel 12°	110,00	104,50
			
100.604-1	<b>Tastspitze # 100.604 in Messarm einkleben</b> (hierzu wird der vorhandene Messarm benötigt)		18,50
100.605	<b>Tastspitze 4,5 mm</b> ; hartmetall; passend für Zeiss-Konturenmessgeräte (kompatibel zu DT 45512 / DT 45083)  Länge: 4,5 mm Durchmesser: 0,8 h7 Radius 25 µm Winkel 12°	138,00	131,10
			
100.605-1	<b>Tastspitze # 100.605 in Messarm einkleben</b> (hierzu wird der vorhandene Messarm benötigt)		18,50

- Auf Wunsch fertigen wir Sondertastspitzen, sowie Tastspitzen von anderen Konturenmessgeräteherstellern
- Preise bei Abnahme größerer Stückzahlen auf Anfrage





040-8

 Liefer- und Zahlungsbedingungen: 14 Tg. 2 % Skonto, 30 Tg. Netto, zzgl. Verpackungs-, Fracht-/Versandkosten  
 Die genannten Preise sind Nettopreise, zzgl. ges. MwSt.

Technische Änderungen vorbehalten. Für Irrtümer und Druckfehler übernehmen wir keine Haftung.

Zeichnungen schematisch dargestellt, Maße in mm






Bestell-Nr.	Bezeichnung		Einzelpreis in €	Einzelpreis in € ab 10 Stück und mehr
100.609	<b>Tastspitze 12 mm</b> , konisch; hartmetall; für Zeiss-Systeme (kompatibel zu DT 45513 / DT 45084)  Länge: 12 mm Durchmesser: 2,0 h7 Radius 25 µm Winkel: 24°		118,00	112,10
100.609-1	<b>Tastspitze # 100.609 in Messarm einkleben</b> (hierzu wird der vorhandene Messarm benötigt)			18,50
100.610	<b>Tastspitze 4,5 mm</b> ; konisch; hartmetall; für Zeiss-Systeme (kompatibel zu DT 45515)  Länge: 4,5 mm Durchmesser: 0,8 h7 Radius 25 µm Winkel: 24°		145,00	137,75
100.610-1	<b>Tastspitze # 100.610 in Messarm einkleben</b> (hierzu wird der vorhandene Messarm benötigt)			18,50

- Auf Wunsch fertigen wir Sondertastspitzen, sowie Tastspitzen von anderen Konturenmessgeräteherstellern
- Preise bei Abnahme größerer Stückzahlen auf Anfrage



## Tastspitzen passend für Mitutoyo

Zeichnungen schematisch dargestellt, Maße in mm

Bestell-Nr.	Bezeichnung		Einzelpreis in €	Einzelpreis in € ab 10 Stück und mehr
100.800	<b>Tastspitze 50 mm</b> , hartmetall; passend für Mitutoyo-Systeme (kompatibel zu 354886)  Länge: 50 mm Durchmesser: 3,0 h7 Radius 25 µm Winkel: 11°		122,00	120,65
100.801	<b>Tastspitze 38 mm</b> , hartmetall; passend für Mitutoyo-Systeme (kompatibel zu 354885)  Länge: 38 mm Durchmesser: 3,0 h7 Radius 25 µm Winkel: 11°		120,00	110,20
100.802 (Hartmetall)	<b>Tastspitze 28 mm</b> passend für Mitutoyo-Systeme (kompatibel zu 354884)  Länge: 28 mm Durchmesser: 3,0 h7 Radius 25 µm Winkel: 11°		118,00	110,20
100.802-CS (Keramik)				
100.803 (Hartmetall)	<b>Tastspitze 20 mm</b> , hartmetall; passend für Mitutoyo-Systeme (kompatibel zu 354883)  Länge: 20 mm Durchmesser: 3,0 h7 Radius 25 µm Winkel: 11°		90,00	85,50
100.803-CS (Keramik)				
100.804	<b>Tastspitze 14 mm</b> , hartmetall; passend für Mitutoyo-Systeme (kompatibel zu 354882)  Länge: 14 mm Durchmesser: 3,0 h7 Radius 25 µm Winkel: 11°		88,00	83,60








040-10

Liefer- und Zahlungsbedingungen: 14 Tg. 2 % Skonto, 30 Tg. Netto, zzgl. Verpackungs-, Fracht-/Versandkosten  
Die genannten Preise sind Nettopreise, zzgl. ges. MwSt.

Technische Änderungen vorbehalten. Für Irrtümer und Druckfehler übernehmen wir keine Haftung.

Zeichnungen schematisch dargestellt, Maße in mm

Bestell-Nr.	Bezeichnung		Einzelpreis in €	Einzelpreis in € ab 10 Stück und mehr
100.806	<b>Tastspitze 50 mm</b> , konisch; hartmetall; für Mitutoyo-Systeme  Länge: 50 mm Durchmesser: 3,0 h7 Radius 25 µm Winkel: 24°		127,00	120,65
100.807	<b>Tastspitze 38 mm</b> , konisch; hartmetall; für Mitutoyo-Systeme  Länge: 38 mm Durchmesser: 3,0 h7 Radius 25 µm Winkel: 24°		125,00	118,75
100.808	<b>Tastspitze 28 mm</b> , konisch; hartmetall; für Mitutoyo-Systeme  Länge: 28 mm Durchmesser: 3,0 h7 Radius 25 µm Winkel: 24°		118,00	112,10
100.809	<b>Tastspitze 20 mm</b> ; konisch; hartmetall; für Mitutoyo-Systeme  Länge: 20 mm Durchmesser: 3,0 h7 Radius 25 µm Winkel: 24°		100,00	95,00
100.810	<b>Tastspitze 14 mm</b> ; konisch; hartmetall; für Mitutoyo-Systeme  Länge: 14 mm Durchmesser: 3,0 h7 Radius 25 µm Winkel: 24°		98,00	93,10

- Auf Wunsch fertigen wir Sondertastspitzen, sowie Tastspitzen von anderen Konturenmessgeräteherstellern
- Preise bei Abnahme größerer Stückzahlen auf Anfrage



**040-12**

Liefer- und Zahlungsbedingungen: 14 Tg. 2 % Skonto, 30 Tg. Netto, zzgl. Verpackungs-, Fracht-/Versandkosten  
Die genannten Preise sind Nettopreise, zzgl. ges. MwSt.

Technische Änderungen vorbehalten. Für Irrtümer und Druckfehler übernehmen wir keine Haftung.